


		H1
1.	MEGNEVEZÉS	Homlokzati nyílászáró
2.	MÉRET (cm)	n.m. 240/270
3.	DARABSZÁM	1 db
4.	NYITÁSIRÁNY	kétszárnyú asszimetrikus - fix/fix felülvilágító
5.	MELLVÉDMAGASSÁG	-
6.	TÍPUS	hőhidmentes alumínium kültéri nyílászáró
7.	TOKKÉPZÉS	típus szerint, emelt lábazati kialakítás
8.	SZÁRNY	típus szerint
9.	FALVASTAGSÁG	30 cm
10.	BEÉPÍTÉS MÓDJA	meglévő falnyílásba
11.	KÜSZÖB	típus szerint
12.	VASALATOK (PÁNT, ZÁR, KILINCS)	típus szerint - biztonsági ajtózárral
13.	SZÍN (BEVONAT)	szürke
14.	ÜVEGEZÉS	3 rtg. hőszigetelő üvegezés (3.3.1-18-4-18-4) biztonsági fóliával $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
15.	KAPCSOLÓDÓ SZERK. JELE	-
16.	SZERK.HŐÁTB.TÉNYEZŐ	$U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$,
17.	MEGJEGYZÉS	-



ü - üvegezett

M 1:50

1

Létesítmény megnevezése: Hódmezővásárhely, Cseresnyés Kollégium, Oldalkosár u. 1.